



**ASSORTIMENT  
ACCESSOIRES**

## KEGEL

### Anti-verblindingspiegel SON-T 2000

Art. Nr. 902000.220



**Toepassingsgebied:**

Spiegel t.b.v. van lichthinder beperking aan achterzijde van de armatuur. Deze dient tussen de montageplaat en de reflector geklemd te worden.

### Anti-verblindingspiegel PLL 2000

Art. Nr. 902000.230



**Toepassingsgebied:**

Spiegel t.b.v. van lichthinder beperking aan achterzijde van de armatuur. Deze dient tussen de montageplaat en de reflector geklemd te worden.

### Anti-verblindingscherm 2000/2005

Art. Nr. 902000.300



**Toepassingsgebied:**

Afscherming t.b.v. van lichthinder beperking aan achterzijde van de armatuur. De afscherming dient aan de binnenzijde van de afscherming geplaatst te worden.

## Louvreframe Kegel Comfort compleet 4L 9016

Art. Nr. 902000.400



Voor armatuur Kegel Comfort 2000

### Toepassingsgebied:

Louvre plaatjes zijn om lichthinder te voorkomen naar voor- en achterzijde van de armatuur als mede het verkrijgen van de gewenste G-klasse.

Hiervoor dienen ze, volgens de in de montage handleiding aangegeven posities, in de afscherming aangebrachte uitsparingen geplaatst te worden.

## Louvreframe Kegel Comfort compleet 8L 9016

Art. Nr. 902000.800



Voor armatuur Kegel Comfort 2000


### Toepassingsgebied:

Louvre plaatjes zijn om lichthinder te voorkomen naar voor- en achterzijde van de armatuur als mede het verkrijgen van de gewenste G-klasse.

Hiervoor dienen ze, volgens de in de montage handleiding aan gegeven posities, in de afscherming aangebrachte uitsparingen geplaatst te worden.

## Anti-verblindingspiegel PLL 2000 uitvoering vòòr maart 1999

Art. Nr. 102000.270



### Toepassingsgebied:

Spiegel t.b.v. van lichthinder beperking aan achterzijde van de armatuur. Deze dient tussen de montageplaat en de reflector geklemd te worden.

## **Anti-verblindingspiegel PLL 2015/2017**

Art. Nr. 902015.200



### **Toepassingsgebied:**

Spiegel t.b.v. van lichthinder beperking aan achterzijde van de armatuur.  
Deze dient tussen de montageplaat en de reflector geklemd te worden.

## **Anti-verblindingspiegel SON-T 2015/2017**

Art. Nr. 902015.220



### **Toepassingsgebied:**

Spiegel t.b.v. van lichthinder beperking aan achterzijde van de armatuur.  
Deze dient tussen de montageplaat en de reflector geklemd te worden.

## **Anti-verblindingscherm 2020/2025**

Art. Nr. 902020.300



### **Toepassingsgebied:**

Afscherming t.b.v. van lichthinder beperking aan achterzijde van de armatuur.  
Dit scherm dient aan de binnenzijde van de afscherming geplaatst te worden.

## Anti-verblindings scherm 2050

Art. Nr. 902050.300



### Toepassingsgebied:

Afscherming t.b.v. van lichthinder beperking aan achterzijde van de armatuur.  
Dit scherm dient aan de binnenzijde van de afscherming geplaatst te worden.

# LUXOR

## Anti-verblindingspiegel LUXOR 2100/2111

Art. Nr. 902100.282



### Toepassingsgebied:

Spiegel t.b.v. van lichthinder beperking aan achterzijde van de armatuur.  
Deze dient tussen de montageplaat en de reflector geklemd te worden.

## Anti-verblindingslouvre LUXOR

Art. Nr. 902100.300




### Toepassingsgebied:

Spiegel t.b.v. van lichthinder beperking aan achterzijde van de armatuur.  
Deze dient tussen de montageplaat en de reflector geklemd te worden.

## **Anti-verblindingspiegel LUXOR 2101/2110**

Art. Nr. 902110.202



### **Toepassingsgebied:**

Spiegel t.b.v. van lichthinder beperking aan achterzijde van de armatuur.  
Deze dient tussen de montageplaat en de reflector geklemd te worden.

# **BOBEK**

## **Anti-verblindings scherm BOBEK**

Art. Nr. 902150.530



### **Toepassingsgebied:**

Afscherming t.b.v. van lichthinder beperking aan achterzijde van de armatuur.  
Dit scherm dient aan de binnenzijde van de afscherming geplaatst te worden.

# OSIRIS

## Anti-verblindingspiegel PLL 24W

Art. Nr. 902310.200



### Toepassingsgebied:

Spiegel t.b.v. van lichthinder beperking aan een zijde van de armatuur.

Spiegel dient tussen de lamp en de lamellen geplaatst te worden aan de zijde waar de lichthinder beperkt moet worden.

## Anti-verblindingspiegel PLL 36W

Art. Nr. 902310.210



### Toepassingsgebied:

Spiegel t.b.v. van lichthinder beperking aan een zijde van de armatuur.

Spiegel dient tussen de lamp en de lamellen geplaatst te worden aan de zijde waar de lichthinder beperkt moet worden.

## **Anti-verblindingspiegel SON-T**

Art Nr. 902310.220



### **Toepassingsgebied:**

Spiegel t.b.v. van lichthinder beperking aan een zijde van de armatuur.

Spiegel dient tussen de lamp en de lamellen geplaatst te worden aan de zijde waar de lichthinder beperkt moet worden.

## **Anti-verblindingspiegel QL OSIRIS**

Art. Nr. 902310.230



### **Toepassingsgebied:**

Spiegel t.b.v. van lichthinder beperking aan een zijde van de armatuur.

Spiegel dient tussen de lamp en de lamellen geplaatst te worden aan de zijde waar de lichthinder beperkt moet worden.

## Anti-verblindingslouvre OSIRIS

Art. Nr. 902310.250



### Toepassingsgebied:


Spiegel t.b.v. van lichthinder beperking aan achterzijde van de armatuur.  
Deze dient tussen de montageplaat en de reflector geklemd te worden.

## IRIS

## Anti-verblindingspiegel IRIS RAL 9016

Art. Nr. 902550.111

Voor armaturen Iris 2550,2551 en 2552



### Toepassingsgebied:

Spiegel t.b.v. van lichthinder beperking aan achterzijde van de armatuur.  
Deze dient aan de achterzijde van de lamphouder gemonteerd te worden.

## Anti-verblindingspiegel IRIS RAL 9005

Art. Nr. 902550.112

Voor armaturen Iris 2550,2551 en 2552

### Toepassingsgebied:

Spiegel t.b.v. van lichthinder beperking aan achterzijde van de armatuur.  
Deze dient in de afscherming geklemd te worden.



# AURORA

## Anti-verblindingspiegel AURORA


Art. Nr. 902650.200 – AURORA 2650

Art. Nr. 902651.200 – AURORA 2651

Art. Nr. 902652.200 – AURORA 2652

### Toepassingsgebied:

Spiegel t.b.v. van lichthinder beperking aan achterzijde van de armatuur.  
Deze dient aan de achterzijde van de reflector gemonteerd te worden.



## Anti-verblindingspiegel AURORA 2661

Art. Nr. 902661.200

### Toepassingsgebied:

Spiegel t.b.v. van lichthinder beperking aan achterzijde van de armatuur.  
Deze dient tussen het hard glas geplaatst te worden



## ARC

### Anti-verblindingslouvre ARC

Art. Nr. 902690.100



**Toepassingsgebied:**

Spiegel t.b.v. van lichthinder beperking aan achterzijde van de armatuur.  
Deze dient aan de achterzijde van de reflector gemonteerd te worden.

### Anti-verblindingslouvre ARC 75mm

Art. Nr. 902690.200



**Toepassingsgebied:**

Spiegel t.b.v. van lichthinder beperking aan achterzijde van de armatuur.  
Deze dient aan de achterzijde van de reflector gemonteerd te worden.

## DIVERSEN

### Anti-verblindingslouvre DISQ

Art. Nr. 902140.300



**Toepassingsgebied:**

Spiegel t.b.v. van lichthinder beperking aan achterzijde van de armatuur.  
Deze dient tussen de montageplaat en de reflector geklemd te worden.

## Anti-verblindingslouvre LOGO

Art. Nr. 902145.300



### Toepassingsgebied:

Spiegel t.b.v. van lichthinder beperking aan achterzijde van de armatuur.  
Deze dient tussen de montageplaat en de reflector geklemd te worden.

## Anti-verblindingslouvre 2500

Art. Nr. 902500.111




### Toepassingsgebied:

Spiegel t.b.v. van lichthinder beperking aan achterzijde van de armatuur.  
Deze dient tussen de montageplaat en de reflector geklemd te worden.

## Uni-block reflector Padvinder

Art. Nr. 902400.252




### Toepassingsgebied:

Spiegel t.b.v. van lichthinder beperking aan een van de 4 zijden van de armatuur.

Deze dient in de op de montageplaat aanwezige montage gaten geplaatst te worden. Zowel voor lichthinder naar voor en achter als aan beide zijden.

## Anti-verblindingspiegel 2600

Art. Nr. 902600.200



### Toepassingsgebied:

Spiegel t.b.v. van lichthinder beperking aan achterzijde van de armatuur.  
Deze dient aan de achterzijde van de lamphouder gemonteerd te worden.

## Anti-verblindingslouvre 2TONE 75 mm

Art. Nr. 902700.200



### Toepassingsgebied:

Spiegel t.b.v. van lichthinder beperking aan achterzijde van de armatuur.  
Deze dient aan de achterzijde van de reflector gemonteerd te worden.

## Complete set louvres 11 LIBRA

Art. Nr. 902565.000

Voor Libra



### Toepassingsgebied:

Louvre plaatjes zijn om lichthinder te voorkomen naar voor- en achterzijde van de armatuur als mede het verkrijgen van de gewenste G- klasse.

Hiervoor dienen ze volgens de in de montage handleiding aan gegeven posities in de afscherming aangebrachte uitsparingen geplaatst te worden.